



"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.2003 г. № 135; зарегистрирована Госстандартом России 22.05.2003 г. № РОСС RU.В081.04СР00; Ростехрегулированием 23.07.2008 г. № РОСС RU.В081.04СР01; 22.04.2009 г.

№: 007607

№ РОСС RU. И565.04СР02

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.И565.ПР50.0155

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2013 ПО 29.10.2016

ПРОДУКЦИЯ Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, торговая марка «Н+Н» В2,0 D400 F50; В2,5 D400 F100; В2,5 D500 F100; В3,5 D500 F100; В 3,5 D600 F100
Выпускаются по ГОСТ 31360-2007

Серийный выпуск

НАЗНАЧЕНИЕ Для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ – см. приложение к настоящему сертификату

КОД ОКП
57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31360-2007

КОД ТН ВЭД
6810 11 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Н+Н»

188400, Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино, ул. Театральная, д. 1

Адрес производства: 188400, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п. Кикерино, ул. Театральная, д. 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Н+Н»

Телефон/факс: (812) 347-93-53, (812) 347-93-50. ИНН 7841349610

НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний: № С-58-13 от 28.10.2013 г., ИЦ «ВНИИГС», Санкт-Петербург, № РОСС RU.0001.21СЛ35 от 14.10.2009 г. Отчета о проверке производства блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения, торговой марки «Н+Н» В2,0 D400 F50; В2,5 D400 F100; В2,5 D500 F100; В3,5 D500 F100; В3,5 D600 F100, выпускаемых серийно ООО «Н+Н».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к настоящему сертификату соответствия (на 3 л., заверенных печатью).

Сертификация по схеме За.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ВНИИГСсертификация» РСС RU.И565.01ПР50 от 26.11.2012 г.

Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.18, лит. А

Телефон/факс: (812) 412-87-90

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

А.П.Харченко

ЭКСПЕРТ

Т.В. Суворова

